

Versión 2.1




Ficha Técnica

Novaflex

Colonial

Colonial



Tornillo, arandela y capuchón hermético

Largo: 5,913 mm - 11,80 mm altura de la cresta: 30mm calibre disponible: 2.2mm

Ancho: 1050 mm / Ancho útil: 97 mm



Anticorrosivas y antiácidas



Para cualquier tipo de obra



Alta fortaleza ante impactos



Fácil instalación




Aísla calor y sonido



Inmunes al clima

CALIBRE DISPONIBLE	2.2 mm	PESO POR METRO CUADRADO	4KG/M ²
ANCHO ESTÁNDAR	1050 mm	CANTIDAD DE TORNILLOS POR METRO CUADRADO	4 TORNILLOS MÍNIMO
ANCHO ÚTIL	970 mm	PENDIENTE MÍNIMA	15 GRADOS PARA UNA DISTANCIA ENTRE APOYOS DE 80 CM. CONSULTAR CON NUESTROS TÉCNICOS PARA PENDIENTES MENORES DE 15 GRADOS
LARGO ESTÁNDAR	5,913 mm - 11,80 mm	DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS	80 cm
COLOR DISPONIBLE	NARANJA COLONIAL	OTROS ACCESORIOS	CABLETE, LIMATESA, LIMAHOYA ESCURRIDERO, TERMINAL CONTRA MURO, CLARABOYA, CANAL, TORNILLOS, ETC.
GARANTÍA	10 AÑOS	UTILIZACIÓN	CASA CAMPESTRE, HOTEL, FINCA DOMICILIO URBANO, ESCUELA ETC.
RESISTENCIA A TEMPERATURA	-40° A 120°	CLASE FUEGO	IGNIFUGO CON RETARDAMIENTO



- 1- Teja Colonial en PVC
- 2- Caballete principal
- 3- Terminal de caballete principal
- 4- Limatesa
- 5- Terminación Limatesa
- 6- Unión
- 7- Limahoya








- 8- Escurridero
- 9- Terminal lateral izquierdo
- 10- Terminal lateral derecho
- 11- Terminal superior contra muro
- 12- Terminal lateral contra muro
- 13- Claraboya
- 14- Juego de tornillo autoperforante

Colonial

Colonial

Accesorios Coloniales

Todos los accesorios coloniales flex son hechos del mismo material que la teja y llevan una capa protectora uv para preservar el color original de los productos.

1	TEJA COLONIAL		<p>LARGO: 5,913M - 11,80M ANCHO: 1,05M LARGO ÚTIL: 5,66M - 11,55 ANCHO ÚTIL: 0,97M ESPESOR: 2,2 MM</p>	CONSTRUIR TECHO DE APARIENCIA COLONIAL SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE MADERA	
2	CABALLETE PRINCIPAL		<p>LARGO: 1,05M ANCHO: 0,44M LARGO ÚTIL: 0,97 ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	CONECTAR LA PARTE SUPERIOR DE LOS TECHOS A DOS AGUAS DE MANERA HERMÉTICA	
3	TERMINAL DE CABALLETE PRINCIPAL		<p>LARGO: 0,22M ANCHO: 0,09M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	SELLAR HERMÉTICAMENTE LAS ESQUINAS DE LOS CABALLETES PRINCIPALES PARA EVITAR LA ENTRADA DE ANIMALES Y AGUA	
4	LIMATESA		<p>LARGO: 1,05M ANCHO: 0,27M LARGO ÚTIL: 0,97 ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	CUBRIR LAS INTERSECCIONES ENTRE LAS DOS VERTIENTES DE UN TECHO EN FORMA CONVEXA	
5	TERMINACIÓN DE LIMATESA		<p>LARGO: 0,15M ANCHO: 0,27M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	SELLAR HERMÉTICAMENTE LAS ESQUINAS DE LAS LIMATESAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE ANIMALES Y AGUAS LLUVIAS	
6	UNIÓN COLONIAL		<p>LARGO: 0,34M ANCHO: 2 X 0,24 M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	CONECTAR EL CABALLETE PRINCIPAL CON LAS LIMATESAS EN TEJADOS A 3 Y 4 AGUAS	
7	LIMAHOYA		<p>LARGO: 2,10 M ANCHO: 0,35M LARGO ÚTIL: 2,0 M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	RECOGER LAS AGUAS LLUVIAS Y TRANSPORTARLAS A LOS CANALES DE DESAGÜE	
8	ESCURRIDERO		<p>LARGO: 1,05M ANCHO: 0,39M LARGO ÚTIL: 0,96 M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	MEJORAR LA ESTÉTICA DE LOS ACABADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA TEJA	
9	ESCURRIDERO LARGO		<p>LARGO: 1,05M ANCHO: 0,21M LARGO ÚTIL: 0,97M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM</p>	MEJORAR LA ESTÉTICA DE LOS ACABADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA TEJA	

La garantía de 10 años está sujeta a la buena instalación de la teja y de los accesorios, tal como se detalla en el manual de instalación de la **Teja Colonial Flex**.

Colonial

Accesorios Coloniales

La gran variedad de accesorios coloniales de PVC permite la realización de techos complejos a varias aguas totalmente hermético y sobre todo muy estéticos

10	TERMINAL LATERAL IZQUIERDO		LARGO: 5,70M ANCHO: 1,05M LARGO ÚTIL: 5,45M ANCHO ÚTIL: 0,97M ESPESOR: 2,2 MM	CONSTRUIR TECHO DE APARIENCIA COLONIAL SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE MADERA	
11	TERMINAL LATERAL DERECHO		LARGO: 1,05M ANCHO: 0,44M LARGO ÚTIL: 0,97 ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	CONECTAR LA PARTE SUPERIOR DE LOS TECHOS A DOS AGUAS DE MANERA HERMÉTICA	
12	TERMINAL LATERAL UNIVERSAL		LARGO: 0,22M ANCHO: 0,09M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	SELLAR HERMÉTICAMENTE LAS ESQUINAS DE LOS CABALLETES PRINCIPALES PARA EVITAR LA ENTRADA DE ANIMALES Y AGUA	
13	TERMINAL SUPERIOR CONTRA MURO		LARGO: 1,05M ANCHO: 0,27M LARGO ÚTIL: 0,97 ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	CUBRIR LAS INTERSECCIONES ENTRE LAS DOS VERTIENTES DE UN TECHO EN FORMA CONVEXA	
14	TERMINAL LATERAL CONTRA MURO		LARGO: 0,15M ANCHO: 0,27M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	SELLAR HERMÉTICAMENTE LAS ESQUINAS DE LAS LIMATESAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE ANIMALES Y AGUAS LLUVIAS	
15	CANAL DE DESAGUE		LARGO: 0,34M ANCHO: 2 X 0,24 M LARGO ÚTIL: N/A ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	CONECTAR EL CABALLETE PRINCIPAL CON LAS LIMATESAS EN TEJADOS A 3 Y 4 AGUAS	
16	ESQUINERO DE 90°		LARGO: 2,10 M ANCHO: 0,35M LARGO ÚTIL: 2,0 M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	RECOGER LAS AGUAS LLUVIAS Y TRANSPORTARLAS A LOS CANALES DE DESAGÜE	
17	CLARABOYA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE		LARGO: 1,05M ANCHO: 0,39M LARGO ÚTIL: 0,96 M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	MEJORAR LA ESTÉTICA DE LOS ACABADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA TEJA	
18	TORNILLOS AUTOPERFORANTE		LARGO: 7,34MM ANCHO 6,0MM LARGO ÚTIL: 7,60M ANCHO ÚTIL: N/A ESPESOR: 2,2 MM	MEJORAR LA ESTÉTICA DE LOS ACABADOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA TEJA	

La garantía de 10 años está sujeta a la buena instalación de la teja y de los accesorios, tal como se detalla en el manual de instalación de la **Teja Colonial Flex**.